Эй энд Ди, Япония

# ПРАЙС-ЛИСТ A&D RUS, РОССИЯ

Тел. (495) 937-33-44 (Москва), (812) 495-66-77 (СПб)
e-mail: opit@and-rus.ru http://www.aandd.ru

Прайс-лист действует с 01.03.2014г до 31.03.2014г

## Электронные ВЕСЫ, Анализаторы ВЛАЖНОСТИ и ВЯЗКОСТИ из Японии

***ООО "ЭЙ энд ДИ РУС" - дочерняя компания A&D Company, Ltd, Japan предлагает бесплатные семинары, обучение, презентации, подключение, установку и подбор программ работы на оборудовании, а также сервисное обслуживание, организацию поверки и разработки методик измерения, технические консультации.***

| Внешний вид | Наименование | Наибольший предел взвешивания (НПВ) х цена деления (дискретность) | НмПВ | Размер платформы | Калибров- ка (юстировка) | Класс гири - масса (г.)* | Класс точности (ГОСТ) | Номер в Гос-реестре | Гарантий ный срок, год | Цена (с НДС), руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Анализаторы влажности (влагомеры весовые)** *SHS, галагеновая лампа (5000 часов), 5 программ сушки, ПО WinCT Moisture (MX, MS)* | | | | | | | | | | |
| | **1.1. MS-70** | 71г х 0,0001г / 0,001% | 1г | D-85 мм | Внешняя | F1 -**20**/50 г | Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя | 40496-09 | 5 | **127 900** |
| | **1.2. MX-50** | 51г х 0,001г / 0,01% | | | | | | | | **94 300** |
| | **1.3. MF-50** | 51г х 0,002г / 0,05% | | | | | | | | **85 000** |
| | **1.4. ML-50** | 51г х 0,005г / 0,1% | | | | | | | | **74 800** |
| **2. Анализаторы вязкости (вискозиметры)** *Метод камертонной вибрации (измерение произведения динамической вязкости на плотность образца), повторяемость 1%* | | | | | | | | | | |
| | **2.1. SV-10** Диапазон измерений от 0,3 до 10 000 мПа·с | | Объем ст. чашки 35мл | | Внешняя | Градуировочные жидкости для калибровки вискозиметров | **ГОСТ 29226-91** | 26689-08 | 2 | **195 200** |
| | **2.2. SV-100** Диапазон измерений от 1 до 100 Па·с | | | | | | | 42006-09 | | |
| | **2.3. SV-1A** Диапазон измерений от 0,3 до 1000 мПа·с | | Объем ст. чашки 2мл | | | | | 26689-08 | | **259 900** |
| | **2.4. SV-10A** Диапазон измерений от 0,3 до 10 000 мПа·с | | Объем ст. чашки 10мл | | | | | | | |
| | **2.4. SV-100A** Диапазон измерений от 1 до 100 Па·с | | | | | | | 42006-09 | | |
| **3. Микровесы серии BM.** *Встроенный ионизатор. Система оценки окружающей среды AND-MEET. Насадки для взвешивания фильтров. Многоступечатая система защиты от конвекции.* | | | | | | | | | | |
| | **BM-20** | 22г х 0,001мг | 0,1 мг | D-25 мм | Внутренняя | E2 -20 г | Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя | 51294-12 | 3 | **677 300** |
| | **BM-22** | 22г / 5,1г х 0,01мг / 0,001мг | | | | E2 -20 г | | | | **603 800** |
| | **BM-252** | 250г х 0,01мг | 1 мг | D-90 мм | | E2 -200 г | | | | **315 000** |
| | **BM-200** | 220г х 0,1мг | 10 мг | | | E2 -200 г | | | | **233 000** |
| | **BM-300** | 320г х 0,1мг | | | | E2 -300 г | | | | **249 000** |
| | **BM-500** | 520г х 0,1мг | | | | E2 -500 г | | | | **269 000** |
| **4. Аналитические весы** | | | | | | | | | | |
| | **4.1. Серия GR** *Встроенная калибровочная масса, RS-232, WinCT, GLP, память, поддонный крюк, счет предметов,%, 13 единиц измерения, управление дверцами бокса* | | | | | | | | | |
| | **GR-120** | 120г х 0,1мг | 0,01г | D-85 мм | Внутренняя | E2 | **Специальный-I (ГОСТ 24104-01)** | 28101-04 | 5 | **81 600** |
| | **GR-200** | 210г х 0,1мг | | | | E2 | | | | **88 900** |
| | **GR-300** | 310г х 0,1мг | | | | E2 | | | | **110 400** |
| | **GR-202** | 210г / 42г х 0,1мг / 0,01мг | | | | E2 | | | | **135 700** |
| | **4.2. Серия GH** *Встроенная калибровочная масса, RS-232, WinCT, GLP, USB и LAN (опц), память, поддонный крюк, счет предм.,%, 13 ед. измерения, улучшенная компановка корпуса* | | | | | | | | | |
| | **GH-120** | 120г х 0,1мг | 0,01г | D-90 мм | Внутренняя | E2 | **Специальный-I (ГОСТ 53228-08)** | 44186-10 | 5 | **105 600** |
| | **GH-200** | 220г х 0,1мг | | | | E2 | | | | **116 500** |
| | **GH-300** | 320г х 0,1мг | | | | E2 | | | | **136 600** |
| | **GH-202** | 220г / 51г х 0,1мг / 0,01мг | 0,001г | | | E2 | | | | **163 900** |
| | **GH-252** | 250г / 101г х 0,1мг / 0,01мг | | | | E2 | | | | **174 100** |

**Новинка !!!**

**4.3. Серия HR, HR-i** *RS-232 (HR-i),WinCT (HR-i), GLP, поддонный крюк, счет предметов,%, 13 ед. измерения, аккумулятор (опция только для HR)*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HR-60** | 60г x 0,1мг | 0,01г | D-85 мм | Внешняя | E2 - **50** | Специальный-I (ГОСТ 53228-08) | 44189-10 | 5 | 70 300 |
| **HR-120** | 120г x 0,1мг | | | | E2 - 50/**100** | | | | 74 900 |
| **HR-200** | 210г x 0,1мг | | | | E2 - 100/**200** | | | | 78 900 |
| **HR-300i** | 320г x 0,1мг | | D-90 мм | | E2 - **200**/300 | | | | 100 900 |
| **HR-202i** | 220г / 51г x 0,1мг / 0,01мг | 0,001г | | | E2 - 100/**200** | | | | 112 800 |

**4.4. Серия HR-A/AG (внешн. калибровка) и HR-AZ/AZG (внутр. калибровка)**, *SHS, GLP, поддонный крюк, счет предметов,%, RS-232, аккумулятор (опция), USB и Ethernet (опция)*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HR-100A** | 102г x 0,1 мг | 0,01г | D-90 мм | Внешняя | E2 -50/**100** | Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя | 50990-12 | 2 | 40 900 |
| **HR-150A** | 152г x 0,1 мг | | | | E2 -50/**100**/150 | | | | 43 700 |
| **HR-250A** | 252г x 0,1 мг | | | | E2 -50/100/**200**/250 | | | | 46 600 |
| **HR-100AZ** | 102г x 0,1 мг | | | Внутренняя | E2 -50/**100** | | | | 48 500 |
| **HR-150AZ** | 152г x 0,1 мг | | | | E2 -50/**100**/150 | | | | 50 400 |
| **HR-250AZ** | 252г x 0,1 мг | | | | E2 -50/100/**200**/250 | | | | 53 200 |
| **HR-100AG** | 102г x 0,1 мг | 0,01г | D-90 мм | Внешняя | E2 -50/**100** | Специальный-I (ГОСТ OIML R76-1-2011) | 55204-13 | 2 | 43 000 |
| **HR-150AG** | 152г x 0,1 мг | | | | E2 -50/**100**/150 | | | | 46 000 |
| **HR-250AG** | 252г x 0,1 мг | | | | E2 -50/100/**200**/250 | | | | 49 000 |
| **HR-251AG** | 252г / 61г x 1мг / 0,1мг | | | | E2 -50/100/**200**/250 | | | | 47 200 |
| **HR-100AZG** | 102г x 0,1 мг | | | Внутренняя | E2 -50/**100** | | | | 51 000 |
| **HR-150AZG** | 152г x 0,1 мг | | | | E2 -50/**100**/150 | | | | 53 000 |
| **HR-250AZG** | 252г x 0,1 мг | | | | E2 -50/100/**200**/250 | | | | 56 000 |
| **HR-251AZG** | 252г / 61г x 1мг / 0,1мг | | | | E2 -50/100/**200**/250 | | | | 54 900 |

**Новинка !!!**

**5. Компараторы массы серии MC** **Первая в линейке продуктов A&D серия компараторов массы!** *Предназначенны для поверки и калибровки гирь классов F1, F2, M1, M2. RS-232 в стандартной комплектации, USB (опц.) Режим компаратора, вычисления плотности, процентное взвешивание, счётный. SHS. Набор определения плотности (опц.), Аккумулятор (опц.)*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MC-1000** | 1100г x 0,0001г | 0,01г | 128 x 128 мм | Внутренняя | E2 - 1 кг | Свидетельство об утверждении типа СИ по технической документации производителя | 50151-12 | 5 | 184 000 |
| **MC-6100** | 6100г x 0,001г | 0,1г | 165 x 165 мм | | E2 - 6 кг | | | | |
| **MC-10K** | 10,1 кг x 0,001г | | 270 x 210 мм | | E2 -10 кг | | | | 242 000 |
| **MC-30K** | 30,1кг x 0,01г | 0,2г | | | E2 -30 кг | | | | |

**Новинка !!!**

**6. Лабораторные весы**

**6.1. Серия DL** *эконом класс, внешняя калибровка,* ***суперкомпактные****, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 310гр.), функция статистических вычислений*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DL-120** | 122г x 0,001г | 0,02г | D-130 мм | Внешняя | E2 - 50/**100** | Высокий-II (ГОСТ OIML R76-1-2011) | 55203-13 | 5 | 25 800 |
| **DL-200** | 220г x 0,001г | | | | E2 - 100/**200** | | | | 27 800 |
| **DL-300** | 320г x 0,001г | | | | E2 - 100/**200**/300 | | | | 29 800 |
| **DL-500** New !!! | 520г x 0,001г | | | | | | | | 48 400 |
| **DL-1200** | 1220г x 0,01г | 0,5г | D-150 мм | | E2 - 500/**1000** | | | | 25 800 |
| **DL-2000** | 2200г x 0,01г | | | | E2 - 1000/**2000** | | | | 27 800 |
| **DL-3000** | 3200г x 0,01г | | | | E2 - 1000/2000/**3000** | | | | 29 800 |
| **DL-5000** New !!! | 5200г x 0,01г | | | | | | | | 48 400 |

**6.2. Серия DL-WP** ***(пылевлагозащита IP65).*** *эконом класс, внешняя калибровка, суперкомпактные, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 ед. измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс (в моделях с НПВ до 310гр.), функция статист. вычислений*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DL-120WP** | 122г x 0,001г | 0,02г | D-130 мм | Внешняя | E2 - 50/**100** | Высокий-II (ГОСТ OIML R76-1-2011) | 55203-13 | 5 | 31 300 |
| **DL-200WP** | 220г x 0,001г | | | | E2 - 100/**200** | | | | 33 400 |
| **DL-300WP** | 320г x 0,001г | | | | E2 - 100/**200**/300 | | | | 35 500 |
| **DL-1200WP** | 1220г x 0,01г | 0,5г | D-150 мм | | E2 - 500/**1000** | | | | 31 300 |
| **DL-2000WP** | 2200г x 0,01г | | | | E2 - 1000/**2000** | | | | 33 400 |
| **DL-3000WP** | 3200г x 0,01г | | | | E2 - 1000/2000/**3000** | | | | 35 500 |

**6.3. Серия DX** *эконом класс,* ***Встроенная калибровочная масса*** *,* ***суперкомпактные*** *, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс, функция статистических вычислений*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-120 | 122г x 0,001г | 0,02г | D-130 мм | Внутренняя | E2 | Высокий-II (ГОСТ 24104-01) | 40879-09 | 5 | 29 800 |
| DX-200 | 220г x 0,001г | | | | E2 | | | | 32 800 |
| DX-300 | 320г x 0,001г | | | | E2 | | | | 34 800 |
| DX-1200 | 1220г x 0,01г | 0,5г | D-150 мм | | E2 | | | | 29 800 |
| DX-2000 | 2200г x 0,01г | | | | E2 | | | | 32 800 |
| DX-3000 | 3200г x 0,01г | | | | E2 | | | | 34 800 |

**6.4. Серия DX-WP** ***(пылевлагозащита IP65)*** *эконом класс,* ***Встроенная калибровочная масса*** *,* ***суперкомпактные*** *, мини SHS, RS-232,WinCT (опция), GLP, поддонный крюк, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных,11 единиц измерения, USB и LAN (опции), аккумулятор (опция), бокс, функция статистич. вычислений*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX-120WP | 122г x 0,001г | 0,02г | D-130 мм | Внутренняя | E2 | Высокий-II (ГОСТ 24104-01) | 40879-09 | 5 | 37 600 |
| DX-200WP | 220г x 0,001г | | | | E2 | | | | 40 800 |
| DX-300WP | 320г x 0,001г | | | | E2 | | | | 42 900 |
| DX-1200WP | 1220г x 0,01г | 0,5г | D-150 мм | | E2 | | | | 37 600 |
| DX-2000WP | 2200г x 0,01г | | | | E2 | | | | 40 800 |
| DX-3000WP | 3200г x 0,01г | | | | E2 | | | | 42 900 |

**6.5. Серия GX** ***Встроенная калибровочная масса*** *, SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк, память, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опц), бокс (у моделей с НПВ до 1,1 кг)*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX-200 | 210г x 0,001г | 0,02г | 128 x 128 мм | Внутренняя | E2 | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | 50691-12 | 5 | 55 000 |
| GX-400 | 410г x 0,001г | | | | E2 | | | | 66 900 |
| GX-600 | 610г x 0,001г | 0,1г | | | E2 | Специальный-I (ГОСТ 53228-08) | | | 71 900 |
| GX-800 | 810г x 0,001г | | | | E2 | | | | 74 900 |
| GX-1000 | 1100г x 0,001г | | | | E2 | | | | 75 000 |
| GX-2000 | 2100г x 0,01г | 0,5г | 165 x 165 мм | | E2 | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | | | 55 000 |
| GX-4000 | 4100г x 0,01г | | | | E2 | | | | 64 000 |
| GX-6100 | 6100г x 0,01г | 1г | | | E2 | Специальный-I (ГОСТ 53228-08) | | | 76 000 |
| GX-6000 | 6100г x 0,1г | 5г | | | E2 | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | | | 58 800 |
| GX-8000 | 8100г x 0,1г | | | | E2 | | | | 64 500 |

**6.6. Серия GF** *Внешняя калибровка, SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк, память, IP54, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисл. плотн., 11 ед. измерения, USB (опция), бокс (у моделей с НПВ до 1,1 кг)*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-200 | 210г x 0,001г | 0,02г | 128 x 128 мм | Внешняя | F1 - 100/**200** | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | 50689-12 | 5 | 48 500 |
| GF-300 | 310г x 0,001г | | | | F1 - **200**/300 | | | | 52 000 |
| GF-400 | 410г x 0,001г | | | | F1 - 200/300/**400** | | | | 57 000 |
| GF-600 | 610г x 0,001г | 0,1г | | | E2 - 600/**500/**200 | Специальный-I (ГОСТ 53228-08) | | | 60 400 |
| GF-800 | 810г x 0,001г | | | | E2 - 600/**500/**200 | | | | 64 500 |
| GF-1000 | 1100г x 0,001г | | | | E2 - **1000**/500/200 | | | | 68 300 |
| GF-1200 | 1210г x 0,01г | 0,5г | 165 x 165 мм | | F2 - **1000**/500/200 | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | | | 46 000 |
| GF-2000 | 2100г x 0,01г | | | | F2 - **2**/1 кг | | | | 48 500 |
| GF-3000 | 3100г x 0,01г | | | | F1 - **2**/3 кг | | | | 52 000 |
| GF-4000 | 4100г x 0,01г | | | | F1 - **4**/3/2 кг | | | | 55 000 |
| GF-6100 | 6100г x 0,01г | 1г | | | E2 - 6/**5**/4 кг | Специальный-I (ГОСТ 53228-08) | | | 62 500 |
| GF-6000 | 6100г x 0,1г | 5г | | | F2 - 6/**5**/4/3/2 кг | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | | | 50 000 |
| GF-8000 | 8100г x 0,1г | | | | F2-8/7/6/**5**/4/3/2 кг | | | | 54 600 |

**6.7. Серия GP (лабораторно промышленные весы)** ***Встроенная калибровочная масса,*** *SHS, RS-232,WinCT, GLP, поддонный крюк (опция), память, IP65, счет предм.,%, компаратор, режим взвеш. животных, вычисления плотности, 11 ед. измерения, съемный дисплей (модификация GP-S)*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-12K | 12кг x 0,1г | 5г | 384 x 344 мм | Внутренняя | F2 | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | 50583-12 | 5 | 93 400 |
| GP-20K | 21кг x 0,1г | | | | F2 | | | | 109 000 |
| GP-30K | 31кг x 0,1г | | | | F2 | | | | 134 700 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-KS | GP-30KS | 31кг x 0,1г | 5г | 384 x 344 мм | Внутренняя | F2 | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | 50583-12 | 5 | 153 900 |
| | GP-32K | 31кг/6,1кг x 1г/0,1г | | | | F2 | | | | 96 100 |
| | GP-32KS | 31кг/6,1кг x 1г/0,1г | | | | F2 | | | | 117 400 |
| | GP-40K | 41кг x 0,5г | 25г | | | F2 | | | | 122 000 |
| | GP-60K | 61кг x 1г | 50г | | | F2 | | | | 143 400 |
| | GP-60KS | 61кг x 1г | | | | F2 | | | | 159 700 |
| | GP-61K | 61кг x 0,1г | 10г | | | F2 | | | | 167 300 |
| | GP-61KS | 61кг x 0,1г | | | | F2 | | | | 182 700 |
| | GP-100K | 101кг x 1г | 50г | 386 x 346 мм | | F2 | | | | 169 600 |
| | GP-100KS | 101кг x 1г | | | | F2 | | | | 178 100 |
| | GP-102K | 101кг/61кг x 10г/1г | | | | F2 | | | | 153 900 |
| | **6.8. Серия EK-i / EW-I** *RS-232C, WinCT (опция), GLP, ЖКИ с подсветкой, счет предм.,%, компаратор, 9 ед. измерения, низкопрофильная модель, EW тройной диапазон взвешивания* | | | | | | | | | |
| | EK-120i | 120г x 0,01г | 0,2г | D-110 мм | Внешняя | F1 - 50/**100** | Высокий-II (ГОСТ 53228-08) | 50690-12 | 5 | 17 300 |
| | EK-200i | 200г x 0,01г | | | | F1 - 100/**200** | | | | 18 400 |
| | EK-300i | 300г x 0,01г | | | | F1 - 200/**300** | | | | 17 300 |
| | EK-410i | 400г x 0,01г | | | | F1 - 400 | | | | 18 400 |
| | EK-610i | 600г x 0,01г | 0,5г | | | F1 - 600 | | | | 19 400 |
| | EK-600i | 600г x 0,1г | 2г | 133 x 170 мм | | F1-**500**/600/400 | | | | 16 100 |
| | EK-1200i | 1200г x 0,1г | | | | F1 - 500/**1000** | | | | 16 000 |
| | EK-2000i | 2000г x 0,1г | | | | F1 - 1/**2** кг | | | | 17 300 |
| | EK-3000i | 3000г x 0,1г | | | | F1 - 2/**3** кг | | | | 18 400 |
| | EK-4100i | 4000г x 0,1г | | | | F1 - 4 кг | | | | 18 700 |
| | EK-6100i | 6000г x 0,1г | 5г | | | F1 - 6 кг | | | | 20 000 |
| | EK-6000i | 6000г x 1г | 20г | | | F1 - **5**/6/4 кг | | | | 15 400 |
| | EK-12Ki | 12кг x 1г | | | | M1 - **10**/12 кг | | | | 18 000 |
| | EW-150i | 30г/60г/150г x 0,01г/0,02г/0,05г | 0,2г | D-110 мм | | F1-50/**100**/150/200 | | | | 14 800 |
| | EW-1500i | 300г/600г/1500г x 0,1г/0,2г/0,5г | 2г | 133 x 170 мм | | F1-500/**1000**/2000 | | | | |
| | EW-12Ki | 3000г/6000г/12000г x 1г/2г/5г | 20г | | | F1-9/**10**/11/12 кг | | | | |
| **7. Порционные весы (компактные, фасовочные весы)** | | | | | | | | | | |
| | **7.1. Серия NP-S Большая платформа из нержавеющей стали.** *Внешняя калибровка*,* ***сетевой адаптер (опция)**,*** *прочный корпус, большой ЖКИ дисплей* | | | | | | | | | |
| | NP-1000S | 1000г x 0,5г | 10г | 230x190 мм | Внешняя | M1 - 1 кг | Средний-III (ГОСТ 29329-92) | 34154-09 | 2 | 4 500 |
| | NP-2000S | 2000г x 1г | 20г | | | M1 - 2 кг | | | | |
| | NP-5000S | 5000г x 2г | 40г | | | M1 - 5 кг | | | | |
| | NP-5001S | 5000г x 1г | 20г | | | M1 - 5 кг | | | | 5 000 |
| | NP-12KS | 12кг x 5г | 100г | | | M1 - 10 кг | | | | 5 100 |
| | NP-20KS | 20кг x 10г | 200г | | | M1 - 20 кг | | | | 6 300 |
| | NP-30KS | 30кг x 20г | 400г | | | M1 - 30 кг | | | | 6 900 |
| | **7.2. Серия SK-WP "TITAN" (пылевлагозащита IP65)** *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, пузырьковый уровень, эргономичный дизайн, большие цифры индикации* | | | | | | | | | |
| | SK-1000WP | 1кг x 0,5г | 10г | 230 x 190 мм | Внешняя | M1 - 1 кг | Средний-III (ГОСТ 53228-08) | 50391-12 | 2 | 9 400 |
| | SK-2000WP | 2кг x 1г | 20г | | | M1 - 2 кг | | | | |
| | SK-5000WP | 5кг x 2г | 40г | | | M1 - 5 кг | | | | |
| | SK-5001WP | 5кг x 1г | 20г | | | M1 - 5 кг | | | | 9 700 |
| | SK-10KWP | 10кг x 5г | 100г | | | M1 - 10 кг | | | | 9 400 |
| | SK-20KWP | 20кг x 10г | 200г | | | M1 - 20 кг | | | | |
| | **7.3. Серия HL** внешняя калибровка*, *сетевой адаптер (опция)**, компактность, HL-100 (пузырьковый уровень, единицы измерения: г/карат, кейс, нерж. платформа)* | | | | | | | | | |
| | HL-100 | 100г x 0,01г **(снимаются с пр-ва!!!)** | 0,2г | D-70 мм | Внешняя | F2- 50/**100** | Высокий-II (ГОСТ 24104-01) | 36123-08 | 2 | 9 000 |

**7.4. Серия HL-I** *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, 4 единицы измерения, батарейки в комплекте, большая круглая платформа, большие цифры индикации, весы эконом класса*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HL-200i** | 200г x 0,1г | 2г | D-130 мм | Внешняя | M1 - 100/**200** | **Средний-III (ГОСТ 29329-92)** | 36123-08 | 2 | 2 700 |
| **HL-2000i** | 2000г x 1г | 20г | | | M1 - **2 кг** | | 36123-08 | 2 | 2 300 |

**7.5. Серия HJ Карманные весы.** *Суперлегкие (100г), гиря в комплекте, дисплей с подсветкой, удобная крышка*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HJ-150** | 150г x 0,1г | 2г | 60 x 64 мм | Внешняя | M1 - 100/**150** | **не требует сертификации** | - | 1 | 2 000 |

**7.6. Серия HL-WP "TITAN" (пылевлагозащита IP65)** *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, увеличенная платформа (HL-LWP)*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HL-300WP** | 300г x 0,1г | 2г | 126x126 мм | Внешняя | M1 - 200/**300** | **Средний-III (ГОСТ 29329-92)** | **36123-08** | 2 | 7 700 |
| **HL-1000WP** | 1000г x 0,5г | 10г | | | M1 -500/**1 кг** | | | | |
| **HL-3000WP** | 3000г x 1г | 20г | | | M1 - **3 кг** | | | | |
| **HL-3000LWP** | 3000г x 1г | 20г | 174 x 137 мм | | M1 - **3 кг** | | | | |

**7.7. Серия HT** *внешняя калибровка*, сетевой адаптер (опция)**, удобный многофункциональный кейс, 3 сменные цветные полоски, до 3 единиц измерения, батарейки в комплекте, защита от перегрузки*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HT-300** | 310г x 0,1г | 2г | 132x130 мм | Внешняя | M1 - 200/**300** | **Средний-III (ГОСТ 29329-92)** | 43156-09 | 2 | 3 000 |
| **HT-500** | 510г x 0,1г | 2г | | | M1 -500 г | | | | 3 500 |
| **HT-3000** | 3100г x 1г | 20г | | | M1 - 3 кг | | | | 2 700 |
| **HT-5000** | 5100г x 1г | 20г | | | M1 - 5 кг | | | | 3 200 |

**8. Серия FC-i счетные весы для комплексной автоматизации.** FDC***, RS 232 , WinCT, SHS (модель Si), память, звуковой сигнал, счет предметов с ACAI, компаратор, информация на дисплее: количество предметов, масса единицы, общая масса, три варианта ввода данных единицы образца, лампа навигатор (подсказка)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FC-500i** | 500гх0,05г (Мин.масса предм.0,0005г) | 1г | 205 x 152 мм | Внешняя | F2- 500 г | **Высокий-II (ГОСТ 24104-01)** | 54967-13 | 2 | 37 400 |
| **FC-1000i** | 1кг x 0,1г (Мин.масса предм.0,001г) | 2г | | | F2 - 1 кг | | | | 37 400 |
| **FC-2000i** | 2кг x 0,2г (Мин.масса предм.0,002г) | 4г | 300 x 280 мм | | F2 - 2 кг | | | | 37 400 |
| **FC-5000i** | 5кг x 0,5г (Мин.масса предм.0,005г) | 10г | | | F2 - 5 кг | | | | 37 400 |
| **FC-10Ki** | 10кг x1г (Мин.масса предм.0,001г) | 20г | | | F2 - 10 кг | | | | 37 400 |
| **FC-20Ki** | 20кг x 2г (Мин.масса предм.0,02г) | 40г | | | F2 - 20 кг | | | | 37 400 |
| **FC-50Ki** | 50кг x 5г (Мин.масса предм.0,05г) | 100г | | | F2 - 50 кг | | | | 37 400 |
| **FC-500Si** | 500гх0,02г (Мин.масса пред.0,0002г) | 0,1г | 128 x 128 мм | | F2 - 500 г | | | | 49 900 |
| **FC-5000Si** | 5кг x 0,2г (Мин.масса предм.0,002г) | 1г | 165 x 165 мм | | F2 - 5 кг | | | | 49 900 |

**9. Платформенные весы**

**9.1. Серия FS-I Весы для контрольного взвешивания.** *внешняя калибровка*, скор. отклика 0,5сек., IP65, выбор дискретности пользователем (^ - заводская установка), RS-232(опц), WinCT(опц), память, счет предметов с ACAI, %, 4 ед. измерения, компаратор (световой, звуковой), дисплей развертки, широкие возможности программирования*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FS-6Ki** | 6кг x 2г^/1г/0,5г | 40/20/10г | 250 x 250 мм | Внешняя | M1 - 6 кг | **Средний-III (ГОСТ 53228-08)** | 50149-12 | 2 | 36 400 |
| **FS-15Ki** | 15кг x 5г^/2г/1 г | 100/40/20г | | | M1 - 15 кг | | | | 36 400 |
| **FS-30Ki** | 30кг x 10г^/5г/2 г | 200/100/40г | 380 x 300 мм | | M1 - 30 кг | | | | 44 900 |

FG-KAM

FG-KBM

**9.2. Серия FG** *внешняя калибровка*, скор. отклика 1сек., IP65 (платформа), выбор дискретности пользователем (^ - заводская установка), RS-232(опц), WinCT(опц), счет предметов с ACAI, %, 4 ед. измерения, компаратор, со стойкой ("A"), без стойки (B"), большая платф. ("L"), малая ("M"), весы эконом класса*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FG-30KAM** | 30кг x 10г/5г^/2г | 200/100/40г | 300 x 380 мм | Внешняя | M1 - 30 кг | **Средний-III (ГОСТ 53228-08)** | 50148-12 | 2 | 22 300 |
| **FG-60KAM** | 60кг x 20г/10г^/5г | 400/200/100г | | | M1 - 60 кг | | | | 22 300 |
| **FG-150KAM** | 150кг x 50г/20г^/10г | 1/0,4/0,2кг | | | M1 - 150 кг | | | | 22 300 |
| **FG-30KBM** | 30кг x 10г/5г^/2г | 200/100/40г | | | M1 - 30 кг | | | | 20 800 |
| **FG-60KBM** | 60кг x 20г/10г^/5г | 400/200/100г | | | M1 - 60 кг | | | | 20 800 |
| **FG-150KBM** | 150кг x 50г/20г^/10г | 1/0,4/0,2кг | | | M1 - 150 кг | | | | 20 800 |
| **FG-60KAL** | 60кг x 20г/10г^/5г | 400/200/100г | 390 x 530 мм | | M1 - 60 кг | | | | 23 700 |
| **FG-150KAL** | 150кг x 50г/20г^/10г | 1/0,4/0,2кг | | | M1 - 150 кг | | | | 23 700 |

**9.3. Серия HV/HW-WP "Титан" (пылевлагозащита IP65)** *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), счет предметов, %, компаратор, функция накопления результатов М+, наклонный корпус дисплея, тройной диапазон взвешивания (модели HV-G)*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV-15KVWP | 15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г | 20г | 250 x 250 мм | Внешняя | М1 - 15 кг | Средний-III (ГОСТ 53228-08) | 48927-12 | 2 | 34 200 |
| HV-60KVWP | 60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г | 100г | 330 x 424 мм | | М1 - 60 кг | | | | 37 800 |
| HV-200KVWP | 220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г | 400г | 390 x 530 мм | | М1 - 200 кг | | | | 41 300 |
| HW-10KVWP | 10кг x 1г | 20г | 250 x 250 мм | | М1 - 10 кг | | | | 39 600 |
| HW-60KVWP | 60кг x 5г | 100г | 330 x 424 мм | | М1 - 60 кг | | | | 41 300 |
| HW-100KVWP | 100кг x 10г | 200г | 390 x 530 мм | | М1 - 100 кг | | | | 44 800 |
| HW-200KVWP | 220кг x 20г | 400г | | | М1 - 200 кг | | | | 44 800 |

**9.4. Серия HV** *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), два типа дисплея: ЖКИ (" L" ) и ВФ ("V"), счет предметов, %, компаратор, функция накопления результатов М+, платформа из нержавеющей стали IP65, встраиваемый принтер (опция для ВФ), батарейки (опция для ЖК), наклонный корпус дисплея, тройной диапазон взвешивания*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV-15KGL | 15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г | 100/40/20г | 250 x 250 мм | Внешняя | М1 - 15 кг | Средний-III (ГОСТ 29329-92) | 44187-10 | 2 | 24 500 |
| HV-60KGL | 60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г | 0,4/0,2/0,1кг | 330 x 424 мм | | М1 - 60 кг | | | | 26 700 |
| HV-200KGL | 220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г | 2/1/0,4кг | 390 x 530 мм | | М1 - 200 кг | | | | 29 300 |
| HV-15KGV | 15кг-6кг-3кг / 5г-2г-1г | 100/40/20г | 250 x 250 мм | | М1 - 15 кг | | | | 26 700 |
| HV-60KGV | 60кг-30кг-15кг / 20г-10г-5г | 0,4/0,2/0,1кг | 330 x 424 мм | | М1 - 60 кг | | | | 29 300 |
| HV-200KGV | 220кг-150кг-60кг / 100г-50г-20г | 2/1/0,4кг | 390 x 530 мм | | М1 - 200 кг | | | | 32 100 |

**9.5. Серия HW** *внешняя калибровка*, RS 232, WinCT (опц), звуковой сигнал (опц), два типа дисплея: ЖКИ (" L" ) и ВФ ("V"), счет предметов, %, компаратор, функция накопления результатов М+, платформа из нержавеющей стали IP65, встраиваемый принтер (опция для ВФ), батарейки (опция для ЖК), наклонный корпус дисплея*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-10KGL | 10кг x 1г | 20г | 250 x 250 мм | Внешняя | М1 - 10 кг | Средний-III (ГОСТ 29329-92) | 44188-10 | 2 | 27 900 |
| HW-60KGL | 60кг x 5г | 250г | 330 x 424 мм | | М1 - 60 кг | | | | 29 300 |
| HW-100KGL | 100кг x 10г | 200г | 390 x 530 мм | | М1 - 100 кг | | | | 32 100 |
| HW-200KGL | 220кг x 20г | 1000г | 390 x 530 мм | | М1 - 200 кг | | | | 32 100 |
| HW-10KGV | 10кг x 1г | 20г | 250 x 250 мм | | М1 - 10 кг | | | | 30 800 |
| HW-60KGV | 60кг x 5г | 250г | 330 x 424 мм | | М1 - 60 кг | | | | 32 100 |
| HW-100KGV | 100кг x 10г | 200г | 390 x 530 мм | | М1 - 100 кг | | | | 34 900 |
| HW-200KGV | 220кг x 20г | 1000г | 390 x 530 мм | | М1 - 200 кг | | | | 34 900 |




**9.6. Серия SW Максимальная защита! (пылевлагозащита IP69 всех узлов)** *внешняя калибровка*, яркий светодиодный дисплей, RS 232(опц), RS-422/485(опц), WinCT (опц), счет предметов, 5-ти уровневый компаратор, регулируемый дисплей, возможность работы от аккумулятора (опц.), настенное крепление диспплея (опц).*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW-6KS | 6кг x 1г | 20г | 250 x 250 мм | Внешняя | М1 - 6 кг | Средний-III (ГОСТ 53228-2008) | 48928-12 | 2 | 89 200 |
| SW-15KS | 15кг x 2г | 40г | | | М1 - 15 кг | | | | 93 900 |
| SW-15KM | 15кг x 2г | 40г | 380 x 300 мм | | М1 - 15 кг | | | | 107 900 |
| SW-30KM | 30кг x 5г | 100г | | | М1 - 30 кг | | | | 112 600 |




**9.7. Серия SC "Особозащищённые" (пылевлагозащита IP68)** *внешняя калибровка*, яркий ЖК дисплей, RS 232(опц), USB(опц), WinCT (опц), счет предметов, 3-х уровневый компаратор, регулируемый дисплей, возможность работы от 6 батарей типа D. Станина и стойка весов выполнена из нержавеющей стали марки SUS 304*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-30KAM | 30кг x 10г | 200г | 380 x 300 мм | Внешняя | М1 - 30 кг | Средний-III (ГОСТ 53228-2008) | 48928-12 | 2 | 52 600 |
| SC-60KAM | 60кг x 20г | 400г | | | М1 - 60 кг | | | | 54 000 |
| SC-60KAL | 60кг x20г | 400г | 390 x 530 мм | | М1 - 60 кг | | | | 57 300 |
| SC-150KAM | 150кг x 50г | 1кг | 380 x 300 мм | | М1 - 150 кг | | | | 55 400 |
| SC-150KAL | 150кг x 50г | 1кг | 390 x 530 мм | | М1 - 150 кг | | | | 58 700 |




**9.8. Серия SE "Особозащищённые" (пылевлагозащита IP68)** *внешняя калибровка*, яркий ЖК дисплей, RS 232(опц), USB(опц), WinCT (опц), счет предметов, 3-х уровневый компаратор, регулируемый дисплей, возможность работы от 6 батарей типа D. Станина и стойка весов выполнена из стали марки SUS 430*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE-30KAM | 30кг x 10г | 200г | 380 x 300 мм | Внешняя | М1 - 30 кг | Средний-III (ГОСТ 53228-2008) | 48928-12 | 2 | 33 800 |
| SE-60KAM | 60кг x 20г | 400г | 380 x 300 мм | | М1 - 60 кг | | | | 35 200 |
| SE-60KAL | 60кг x 20г | 400г | 390 x 530 мм | | М1 - 60 кг | | | | 36 200 |
| SE-150KAM | 150кг x 50г | 1кг | 380 x 300 мм | | М1 - 150 кг | | | | 36 600 |
| SE-150KAL | 150кг x 50г | 1кг | 390 x 530 мм | | М1 - 150 кг | | | | 37 600 |




**9.9. Серия EM Лидер бюджетного сегмента платформенных весов!** *Внешняя калибровка, яркий ЖК дисплей, RS-232 (опц), счёт предметов, регулируемый дисплей, возможность выбора одного из 3-х разрешений дисплея (^ - заводская установка), возможность работы от аккумуляторных батарей. Легко работать, легко переносить - легко принять решение !*

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **EM-30KAM** | 30кг x 10г^/5г/2 г | 100г | 300 x 350 мм | Внешняя | M1 - 30 кг | **Средний-III (ГОСТ 53228-2008)** | 50147-12 | **1** | **7 200** |
| **EM-60KAM** | 60кг x 20г^/10г/5г | 200г | | | M1 - 60 кг | | | | **7 160** |
| **EM-60KAL** | 60кг x 20г^/10г/5г | 200г | 400 x 500 мм | | M1 - 60 кг | | | | **9 000** |
| **EM-150KAL** | 150кг x 50г^/20г/10г | 400г | | | M1 - 150 кг | | | | **9 900** |
| **EM-300KAX** | 300кг x 100г^/50г/20г | 2кг | 500 x 600 мм | | M1 - 300 кг | | | | **19 700** |

## *ПРИМЕЧАНИЯ:*

*** - жирным шрифтом выделена рекомендованная калибровочная масса гири**

**Цена с учетом НДС (18%). Цены указаны при условии поставки со склада, без учета стоимости первичной поверки и доп. опций.**

**Доставка до клиентов и транспортных компний по Москве и МО осуществляется БЕСПЛАТНО в течение одного/двух рабочих дней.**

| **Стоимость проведения первичной поверки** | **Цена, руб** |
|---|---|
| Анализаторы вязкости SV, SV-A | **5 000** |
| Анализаторы влажности MX/MF/MS/ML | **2 000** |
| Микровесы | **3 000** |
| Компараторы массы серии MC | **6 500** |
| Аналитические, лабораторные, счетные весы | **2 000** |
| Торговые, платформенные весы | **700** |
| Порционные весы | **500** |

* классическая калибровка массой + установка значения ускорения свободного падения

** - блок питания 9V

*** FDC - полная цифоровая калибровка (юстировка) - классическая калибровка массой с возможностью установки значения через ускорение свободного падения

**ОПЦИИ**

| | |
|---|---|
| AC-220-S-9-500 БЛОК ПИТАНИЯ (к порционным весам) | **350** |
| AD-1682 БЛОК АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ ДЛЯ ВЕСОВ A&D | **25 200** |
| AD-1653 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ВЕСОВ A&D | **20 000** |
| AD-1671A СТОЛ ВИБРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЕСОВ A&D | **41 300** |
| AD-1683EX УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА | **32 200** |
| AD-1685 СТОЛ ВИБРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ SV A&D | **54 400** |
| AD-1689 ПИНЦЕТ ДЛЯ ВЕСОВ A&D | **5 200** |
| AD-8121B ПЕЧАТНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЕСОВ A&D | **21 900** |
| AD-8920A-EX ДИСПЛЕЙ ВНЕШНИЙ ДЛЯ ВЕСОВ A&D | **6 200** |
| AX-ERC-05-S КАРТРИДЖ ДЛЯ AD-8121B (5ШТ) A&D | **3 000** |
| AX-MX-30 ЧАШКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ MX/MF/MS/ML ОДНОРАЗОВАЯ (100 ШТ) A&D | **1 700** |
| AX-MX-31 ЧАШКА ДЛЯ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ MX/MF/ML/MS МНОГОРАЗОВАЯ (100ШТ) A&D | **3 800** |
| AX-MX-32-1 ПЛАСТИНА ДЛЯ MX/MF/ML/MS A&D (ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА) | **2 500** |
| AX-MX-32-2 ПЛАСТИНА СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ ДЛЯ MX/MF/ML/MS A&D | **1 600** |
| AX-MX-34-240V ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ ДЛЯ MX/MF A&D | **2 400** |
| FXI-10-EX КУПОЛ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ DL A&D | **1 710** |
| FXI-11-EX КУПОЛ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ DL A&D | **4 200** |
| GX-11 КУПОЛ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ GX A&D | **11 300** |
| GX-10 КУПОЛ ВЕТРОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ GX/GF A&D (для моделей до 1 кг включительно) | **10 800** |
| GX-13 НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯПЛОТНОСТИ A&D | **21 300** |

***ВНИМАНИЕ!*** Представленные цены, характеристики, функционал и другие параметры не являются публичной офертой ни при каких условиях, а носят исключительно информационный характер.